PANELCAR INTERNACIONAL

DOCUMENTO TÉCNICO DE PRODUCTO

FICHA TÉCNICA

Fecha de emisión: 11/11/2026

Código de producto: PANELPUR3113-ISOEND2014

ADHESIVOS Y PISOS AUTONIVELABLES

PANELPUR3113 + ISOEND 2014

Sistema adhesivo poliuretanico bicomponente para PRFV, PUR, PS-XPS y madera.



CÓDIGO DE PRODUCTO	**PANELPUR3113-ISOEND2014**
FAMILIA	**ADHESIVOS Y PISOS AUTONIVELABLES**

Información técnica

CARACTERÍSTICAS GENERALES	Adhesivo poliuretanico de dos componentes. Envases: Panel Pur 3113 en baldes de 20 kg e Isoend 2014 en baldes de 4 kg.
TERMINACIÓN SUPERFICIAL	Aspecto liquido viscoso color beige. Densidad del poliol a 20 °C: 1,45 gr/cm3. Viscosidad del poliol a 20 °C: 24000-30000 mPa.s.
TERMINACIÓN AL DORSO	Pot life o tiempo de aplicacion: 60 minutos a 25 °C. Tiempo abierto: 100 minutos. Relacion Panel Pur 3113 / Isoend 2014 en peso: 5 / 1.

Panelcar Internacional · Libres del Sur 2550 (B1836) Llavallol, Buenos Aires, Argentina. · +54 11 2152-7125 · info@panelcar.com.ar